

VSSH:n influenssaraportti

Viikko 49/2016


Löydöstiedot 7.12.2016 saakka

Yleistä: Tässä raportissa esitetään graafisesti A-influenssalöydökset VSSH:n alueella talven 2016–2017 aikana. Raporttia päivitetään noin kerran viikossa epidemiaikauden ajan. Raportin tuoreimmat tiedot voivat vielä päivittyä, kun seuraava raportti julkaistaan. THL julkaisee myös influenssakatsausta, jonka tiedot ovat VSSH:n tietoja kattavammat.


Viikkokommentti: Kauden ensimmäinen laboratoriovarmistettu A-influenssatapaus VSSH:n alueella todettiin 17.11.2016 otetusta näytteestä, mikä on sangen tavanomainen ajankohta. Varsinainen influenssakausi alkoi pian tämän jälkeen marraskuun lopussa eli aikaisin viime vuosiin verrattuna. Tänä talvena H3N2-tyypin A-influenssaviruksesta näyttää muodostuvan vallitseva virustyyppi. Tähän mennessä VSSH:ssa on todettu 49 A-influenssatapausta (potilaiden ikäjakauma 0-98 v, keskiarvo 43 v). Käyntimäärät ovat pysyneet toistaiseksi tasaisina ja influenssapositiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on pysynyt kohtuullisena. Talven 2016–2017 aikana VSSH:n sairaaloissa on hoidettu toistaiseksi seitsemää varmistettua A-influenssapotilasta (5 lasta, 2 aikuista). Yksi lapsista on tarvinnut lyhyen tehohoitojakson. 7.12. TYKS:ssa oli influenssan hoidossa kaksi aikuista ja yksi lapsi vuodeosastoilla.

Kaaviot 1-3 esittävät TYKS Mikrobiologia ja Genetiikan tutkimia A-influenssanäytteitä. Huomioi, että yksittäisestä potilaasta on voitu ottaa useampi kuin yksi näyte. Kaaviossa 4 esitetään VSSH:n päivystyspisteiden raportoimat hengitystieinfektio-oireisten potilaiden käyntimäärät.


Kaavio 1: Viikoittain otetut A- influenssanäytteet VSSH:n alueella




Kaavio 2: Varmistuneet A-influenssanäytteet kumulatiivisesti esitettynä



Kaavio 3: VSSHP:n alueella positiivisten A-influenssanäytteiden osuus (%) kaikista otetuista näytteistä



Kaavio 4: VSSHP:n päivystyspoliklinikoiden [TYKS EPLL, TYKS Lasten poliklinikka sekä lähisairaaloiden (LS) päivystyspisteet] raportoimat hengitystieinfektio-oireisten potilaiden käyntimäärät. Mukana ovat diagnoosit, jotka alkavat J06- J20. Näistä diagnooseista vain J10- ja J11-alkuiset diagnoosikoodit ovat spesifisiä influenssadiagnooseja.



©VSSHP, Sairaalahygienia- ja infektion torjuntayksikkö SHYG, 2016