



Tiedote 1/2018

17- α -HYDROKSIPROGESTERONIN SEULONTARAJAT MUUTTUVAT 7.3.2018

B-VasSeu1, B-VasSeu2 (B-Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonta 1 ja 2)

Synnyinäisen lisämunuaisen liikakasvun (CAH-taudin) seulontatehokkuuden parantamiseksi taudin seulontamarkkerin 17- α -hydroksiprogesteronin (17-OHP) seulontarajoja muutetaan 7.3.2018 alkaen. Muutoksen seurauksena positiivisten seulontalöydösten määrä vähenee nykyisestä 0,17 %:sta arviolta kolmanneksen. Suurin lasku tapahtuu raskausviikoilla 33 - 34 syntyneiden keskosten ryhmässä. Täysiaikaisilla seulontarajoja on joiltakin osin hieman laskettu, mikä lisää myös lievempien tautimuotojen kiinnijäämisen todennäköisyyttä. Rajojen lasku näissä ryhmissä johtaa muutamien yksittäisten tapausten osalta positiiviseen seulontalöydökseen aiempaan verrattuna. Vanhat ja uudet seulontarajat ovat alla olevissa taulukoissa.

UUDET RAJAT

RASKAUSVIIKKO	17-OHP CUT-OFF (nmol/l)
≤32	200
33-34	95
35	60
36	40
37	30
38-39	25
40-41	20
≥42	15

VANHAT RAJAT

RASKAUSVIIKKO	17-OHP CUT-OFF (nmol/l)
≤32	200
33-35	60
36-40	30
≥41	15

Tiedustelut:

Johtaja, ylilääkäri Kari Pulkki, kari.pulkki@tyks.fi, puh. 050 440 3150
Erikoislääkäri Riikka Kurkijärvi, riikka.kurkijarvi@tyks.fi, puh. 050 574 2650
Seulontakeskuksen laboratorio, saske@tyks.fi, puh. 02 313 2914

Turussa 27.2.2018

Riikka Kurkijärvi
erikoislääkäri
Saske

Kari Pulkki
johtaja
Saske