


Graafinen ohjeisto



VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPIIRI

Sisällysluettelo

1. Johdanto	3
2. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin logot	3
suomi, ruotsi, englanti ja suomi-ruotsi	
3. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin logon mitat ja suoja-alue	4
värillinen	
yksivärinen	
logo värillisellä pohjalla	
4. Logon väriversiot	5

1. Johdanto

Graafinen ohjeisto linjaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin visuaalista viestintää. Ohjeisto määrittelee VSSHP:n logojen ja tunnusten värit ja käytön, typografian, eri sairaaloiden elementtien keskinäiset suhteet sekä antaa esimerkkejä ilmeen sovelluksista. Tämä päivitetty graafinen ohjeisto astui voimaan 26.6.2014. Graafisesta ohjeistosta antaa lisätietoja VSSHP:n viestintä.

2. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin logot

VSSHP:n logon on suunnitellut Erkki Mikkola. Logon muotoa, värejä tai mittasuhteita ei saa muuttaa. Logosta on neljä kieliversiota: suomi, ruotsi, englanti ja suomi-ruotsi.

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

logoa käytetään, kun teksti on suomeksi

EGENTLIGA FINLANDS
SJUKVÅRDSDISTRIKT

logoa käytetään, kun teksti on ruotsiksi

HOSPITAL DISTRICT OF
SOUTHWEST FINLAND

logoa käytetään, kun teksti on englanniksi

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPPIIRI
EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

logoa käytetään, kun teksti on suomeksi ja ruotsiksi

3. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin logon mitat ja suoja-alue

Logon käyttö muiden graafisten elementtien yhteydessä edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Logoa ei yhdistetä tekstiin eikä muihin graafisiin elementteihin ilman rauhoitettua suoja-aluetta. Poikkeus suoja-alueeseen on logon käyttö yhdessä piirin sairaaloiden logojen kanssa kirjekuorissa VSSHP:n logo-originaaleja voi ladata intranet sivuiltamme.



VAKIOKOKO B
Korkeus 13 mm

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

VAKIOKOKO B
Korkeus 10 mm

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

MINIMIKOKO
Korkeus 6 mm

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

4. Logon väriversiot

VÄRILLINEN


Suosittelavin tapa on käyttää värillistä logoa valkoisella pohjalla.

painotuotteiden sininen:

 CMYK C100%, M50%

 PANTONE PMS 300

sininen sähköisissä materiaaleissa

 RGB R52, G152, B219

heksadesimaalina #3498DB

YKSIVÄRINEN

Yksivärinen logo on aina joko positiivinen (musta) tai negatiivinen (valkoinen).

LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA

Värillisellä pohjalla käytetään aina yksiväristä logoa, joko positiivinen (musta) tai negatiivinen (valkoinen)

On huolehdittava siitä, että kontrasti ja taustasta erottavuus on riittävä.

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

esimerkit liian pienestä kontrastista

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPPIIRI